

アルツハイマー型認知症に伴う興奮などの症状に関する 介護者向けスクリーニング質問票

監修 大阪大学大学院医学系研究科 精神医学教室 教授 池田 学 先生

アルツハイマー型認知症の方は、不快になりやすかったり、いらいらしやすかったり、腹を立てやすかったりします。これはアルツハイマー型認知症でよくみられる興奮などの症状と関連しているかもしれません。次の質問では、あなたが介護している方に最近見られた興奮などの症状に関連した行動についてお尋ねします。質問への回答結果は、医療従事者への相談の際に役立ちます。それぞれの質問について、1つ回答をお選びください。

氏名

回答日

1 あなたが介護している方が、いつもの様子と異なり、次のような行動を示しましたか。

はい いいえ

- | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| a. | 特定の動きや行動を繰り返す
(例: 体や手足を揺らす、膝をさする、拍手をする) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. | うろろする、または落ち着きがない
(じっとしてられない) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. | ののしる・不道徳な言葉をつかう、または暴言を吐く | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. | 過度に大きな声を出す、叫ぶ、または悲鳴を上げる | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. | 介助や介護を拒む | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f. | 物を投げる、たたく、または壊す | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g. | 自分自身や他の人を傷つけようとする
(例: つかみかかる、蹴る、たたく、かみつく) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2 上のa~gの行動によって、介護を受けている方の人間関係や日常生活に悪影響がありますか。もしくはあなたが介護する際に支障が生じていますか。

はい いいえ

免責事項:

このスクリーニング質問票は、大塚ファーマシューティカル D&C Inc.が諸分野の専門家と開発した質問票¹に基づき、大塚製薬株式会社が日本語で言語的妥当性の研究を実施し作成したものです。AASC™はスクリーニング質問票であり、診断ツールではありません。

Agitation criteria based on the International Psychogeriatric Association (IPA) definition².

参考文献: 1. Clevenger, C. et al.: The Gerontological Society of America Annual Scientific Meeting. November 8-12, 2023; Tampa, FL

2. Sano, M. et al.: Int Psychogeriatr. 2023 ; 1-13.